

JOHN
CULLEN



WALLACE

LA ILUMINACIÓN DE CUADROS,
REDEFINIDA

INTRODUCCIÓN A WALLACE

La iluminación Wallace ha sido diseñada para ser la más discreta y sin reflejos del mercado. Aporta la máxima calidad de luz con el fin de sacar lo mejor del arte. Su forma delgada oculta a la perfección los LED, asegurando la ausencia de brillos.

ILUMINACIÓN UNIFORME

La iluminación Wallace incorpora tecnología punta para aportar una distribución uniforme de la luz de forma que ilumina todo el lienzo. Desde la parte superior hasta la inferior, la iluminación Wallace ilumina discreta y perfectamente su objeto de arte.

RENDICIÓN EXCEPCIONAL DEL COLOR

Puede estar seguro de que los colores de su objeto de arte se verán con un IRC (Índice de Rendición Cromática) de 97. Con ello se consigue que los colores se puedan ver igual que a la luz natural.



ACABADOS

ACABADOS IMPECABLES

Wallace est disponible en noir, en laiton antique et en bronze antique adaptés tant pour votre œuvre d'art que pour vos intérieurs. Nous sommes en mesure d'offrir d'autres finitions sur demande.



NEGRO



LATÓN ANTIGUO



BRONCE ANTIGUO

TAMAÑOS

TAMAÑOS ADAPTABLES

La iluminación Wallace se puede montar en la pared o en el marco en función de la instalación. Se puede ajustar la altura de la luminaria y la inclinación de la cabeza para adaptarse mejor al objeto de arte.


Vea en la siguiente página detalles sobre cómo calcular el tamaño que necesita según el objeto de arte.

MONTAJE FLEXIBLE

La iluminación Wallace se puede montar en la pared o en el marco en función de la instalación. Se puede ajustar la altura de la luminaria y la inclinación de la cabeza para adaptarse mejor al objeto de arte.



CÓMO CALCULAR LAS ESPECIFICACIONES



1. Mida el ancho y el alto del lienzo.
2. Busque el código de producto correspondiente en la tabla.
3. Seleccione el acabado con la lista de códigos.
4. Nuestro equipo de ventas le aconsejará sobre la opción correcta de alimentación para sus necesidades.

		ANCHO DEL LIENZO (mm)						
		Up to 380	380-620	620-860	860-1100	1100-1340	1340-1580	
ALTO DEL LIENZO (mm)	Up to 380	WA1515XX1	WA3015XX1	WA4515XX1	WA6015XX1	WA7515XX1	WA9015XX1	150
	380-620	WA1520XX1	WA3020XX1	WA4520XX1	WA6020XX1	WA7520XX1	WA9020XX1	200
	630-860	WA1525XX1	WA3025XX1	WA4525XX1	WA6025XX1	WA7525XX1	WA9025XX1	250
	860-1100	WA1530XX1	WA3030XX1	WA4530XX1	WA6030XX1	WA7530XX1	WA9030XX1	300
		15	30	45	60	75	90	LONGITUD DEL BRAZO
		ANCHO DE LA CABEZA						

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Ofrecemos una variedad de opciones para satisfacer sus requisitos de atenuación, sistemas de control y ubicaciones de alimentación.

CÓDIGO DEL PRODUCTO

EQUIVALENCIA DE LOS CÓDIGOS

WA XX XX XX 1

15 = Wallace15
30 = Wallace 30
45 = Wallace 45
60 = Wallace 60
75 = Wallace 75
90 = Wallace 90

15 = 150mm brazo
20 = 200mm brazo
25 = 250mm brazo
30 = 300mm brazo

02 = Negro
04 = Latón antiguo
06 = Bronce antiguo
XX = Correspondencia de color RAL

eg WA1520041 = Wallace 15 200mm brazo latón antiguo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO	POTENCIA	VOLTAJE	FLUJO LUMINOSO DEL LED	FLUJO LUMINOSO DE LA LUMINARIA
Wallace 15	2W	5.6Vf	172lm	155lm
Wallace 30	4W	11.2Vf	344lm	309lm
Wallace 45	6W	16.8Vf	515lm	464lm
Wallace 60	8W	22.4Vf	686lm	618lm
Wallace 75	10W	28Vf	858lm	773lm
Wallace 90	12W	33.6Vf	1030lm	927lm

IRC:	97
VALOR R9:	90
TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:	2700K
CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN:	350mA
ACABADOS:	Black Antique brass Antique bronze

Diseño propio de John Cullen Lighting.

Fabricado en Gran Bretaña.

JOHN
CULLEN

INSPIRE CON LUZ

LONDON | PARIS | DUBAI | MUMBAI

JOHNCULLENLIGHTING.COM